

## Алгоритм проведения процедуры при грибковом поражении стоп

Nº	Наименование средства	Кол -во, мл	Время выдержки/ обработки, мин.	Применение	Эффект
1	Жидкие перчатки	1,5	0,5	Нанести необходимое количество геля на кожу и втирать до полного впитывания.	Антисептика мастера перед началом процедуры.
2	Лосьон защитный Sanitar	2	0,5	Нанести средство на обрабатываемую поверхность рук/ног.	Антисептика клиента перед началом процедуры.
3	Кератолитик карбамидный профилактический	3	1-15 Нанести кератолитик и перейти к обработке ногтевой пластины и кутикулы	Нанести кератолитик карбамидный (pH = 7) на кожу стоп. Обработать разрыхленные участки кожи фрезой.	Безопасное размягчение/разрыхление огрубевших участков кожи для облегченного удаления. Оказывает профилактику грибка.

4	Ремувер жидкость для удаления кутикулы	0,7	2-5	Нанести ремувер на боковые валики. Выдержать 2-5 минут. После размягчения обрабатываются боковые валики и ногтевые пластины любым удобным способом для мастера.	Безопасное размягчение боковых валиков.
5	Успокаивающий лосьон для ног профилактический (противозудный и противогрибковый эффекты)	1,2	1-2	Нанести необходимое количество лосьона на проблемную кожу стоп.	Снятие зуда, воспаления, подсушивание кожи, борьба с грибковой инфекцией, ликвидация неприятного запаха.
6	Гель регенерирующий для ухода за кожей ног	2	1-2	Нанести гель на поверхность кожи стопы и массировать до полного впитывания.	Увлажнение и регенерация кожи стопы.
7	Биовоск регенерирующий	0,5	2-3	Нанести биовоск регенерирующий на кожу и втереть его мягкими массажными движениями до впитывания.	Дополнительная защита, увлажнение, заживление трещин и запуск программ регенерации кожи стопы.

Домашний уход в зависимости от стадии и симптоматики дерматомикозо Обратиться к специалисту (подологу/дерматологу).

Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру педикюра.