

## Алгоритм проведения процедуры педикюра при гипергидрозе стоп



№	Наименование средства	Кол-во, мл	Время выдержки/ обработки, мин.	Применение	Эффект
1.	Жидкие перчатки	1,5	0,5	Нанести необходимое количество геля на кожу и втирать до полного впитывания.	Антисептика мастера перед началом процедуры.
2.	Лосьон защитный Sanitar	2	0,5	Нанести средство на обрабатываемую поверхность рук/ног.	Антисептика клиента перед началом процедуры.
3.	Кератолитик карбамидный подсушивающий	3	1-20	Нанести кератолитик карбамидный (рН = 7) на кожу стоп. Обработать разрыхленные участки кожи фрезой.	Безопасное размягчение/разрыхление огрубевших участков кожи для облегченного удаления. Подсушивающий и дезодорирующий эффект.
4.	Гель для удаления кутикулы classic	0,6	2-5	Нанести на кутикулу вокруг ногтевой пластины. Затем удалить ороговевшую часть кутикулы с помощью щипчиков или маникюрных ножниц.	Эффективное разрыхление и легкое удаление кутикулы.
5. Обработка стоп и ногтей					
6.	Лосьон подсушивающий при гипергидрозе	1,4	1-2	Нанести лосьон на чистую кожу каждой стопы. После нанесения – подсушить.	Лосьон оказывает подсушивающий, противовоспалительный, противобактериальный и противогрибковый эффекты
7.	Гель регенерирующий для ухода за кожей	2	1-2	Нанести необходимое количество геля на кожу и массировать до полного впитывания.	Подсушивание, смягчение и питание кожи стоп.

	при гипергидрозе				
8.	Сыворотка регенерирующая против старения ногтей	0,4	1-2	Тщательными и мягкими массажными движениями втирать сыворотку в ногтевую пластину, кутикулу и боковые валики.	Питание, увлажнение тканей кутикулы и ногтевых валиков, регенерация ногтевой пластины.
9.	Присыпка для проблемных участков кожи плацентарная	0,5	1	Нанести необходимое количество средства в межпальцевую зону.	Снятие воспаления, регенерация, ускорение заживления мокнущих мозолей, ранок, трещин, повреждений, подсушивание кожи.
10.	<p>Домашний уход:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лосьон подсушивающий при гипергидрозе (1 раз в день с утра)</li> <li>-Присыпка для проблемных участков кожи плацентарная (по мере необходимости)</li> </ul> <p><b>Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру маникюра/педикюра.</b></p>				